製品についての詳しい情報はアディクションスペシャルサイトへ

www3.jvckenwood.com/adixxion

●自動車、バイク、自転車など乗り物を運転しながら使用するときは、安全面に十分に配慮してご使用ください。重大な事故につながる場合があります。●歩きながら使用するときは、周囲の状況などに十分にご注意ください。不安定な場所、特に高所では転落に注意し、十分に足場と体勢を確保してご利用ください。●水中でのご使用に際しては、水難事故に十分にご注意ください。●衝撃については日常使用での耐衝撃を想定しています。投げたり、急激に落下させたり、故意に過激な衝撃を与えたりすると、思わぬ事故につながる場合がありますので十分にご注意ください。●本製品はあらゆる環境下での動作を保証するものではありません。許容動作温度（-10℃～40℃）を超えて使用した場合、自動停止することがあります。（特に夏の車内、トランク内は高温になりますので、放置しないでください。）●本製品の防水/耐衝撃/防塵/耐低温機能は、当社試験方法によるもので無破損・無故障を保証するものではありません。また、過激な場所での使用を推奨するものではありません。●すべてのWi-Fi®機器で動作を保証するものではありません。●動作させる場所や条件により、機器間の通信距離が短くなる、または通信がしにくい場合があります。**※この商品はJVC純正バッテリーに対応しており、それ以外のバッテリーには対応しておりません（安全面、性能面について保証いたしかねます）。詳細については、「カスタマーサポートセンター」にお問い合せください。**●このカタログに掲載の製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●本製品はメモリーにデータを記録する機器です。大切な記録データを保護するために、撮影後はこまめにバックアップを取ってください。●万が一本機およびメモリー等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。●このカタログに掲載のテレビ画面、液晶画面はハメコミ合成です。写真の内容はイメージです。実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●このカタログに記載されているビデオカメラの補修用性能部品の最低保有年数は、製造打切後8年です。●SDXC、SDHC、SDロゴは、SD-3C,LLCの商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。●Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Macintoshは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Intel、Core Duo、Core 2 Duo、Core i7は、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Direct、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Alliance®の登録商標です。●Android™は、Google Inc.の商標または登録商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。※**あなたが録画・録音した録画物・実演・展示物などは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても被写体の権利（者）が存在する場合は、撮影の許諾、利用（加工）の許諾を受けなければなりませんのでご注意ください。**

VICTOR DIRECT VICTOR WEB SHOP

フリーダイヤル	0120-002-281	月曜日～金曜日 9:00～18:00 土、日、祝祭日 9:00～12:00、13:00～17:00 弊社休日を除く	WEB	http://victor-direct.jp/

安全に関する ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

安全点検のお願い　ーこのような症状はありませんかー

●電源コードが傷んでいる。　●変なにおいがしたり、煙が出たりする。　●内部に水や異物が入った。

→ご使用中止：コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

製品のお問い合わせは
JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル 0120-2727-87

携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は 045-450-8950

受付時間：月～金曜日 9:30～18:00　土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30
（日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます）

●お買い求めは当店で

JVCKENWOOD

日本ビクター株式会社、株式会社ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス株式会社、株式会社JVCケンウッドの4社は2011年10月1日をもって合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。企業ビジョン「感動と安心を世界の人々へ」のもと、「音」「映像」「無線通信」によって人と人とのコミュニケーションを実現する商品／ドライバを世界中のお客様に提供する企業グループを目指してまいります。

株式会社 JVCケンウッド　〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12　www.jvckenwood.co.jp

カタログ番号　K/GRT208010 T　2012年8月作成

JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

スポーツカム
GC-XA1-B

オープン価格※

2012 Autumn

POSコード/4975769 404528

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。●製品の仕様及び外観は販売時点のものと異なる場合があります。
●本カタログ掲載製品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み製品の引き取り費等は含まれておりません。

これがホントの動画だろッ!

スポーツに挑む。その時、世界は一変する。
生み出される動きが、周囲の光景を激しく美しく踊らせる。
スポーツに挑むなら、<ADIXXION・アディクション>による
驚きと躍動感に満ちた、“これぞ動画!”を手に入れろ。

ADIXXION

驚異の映像をタフに残すスポーツギア！

COLD 耐低温

IMPACT 耐衝撃

WATER 防水

DUST 防塵

スポーツカム
GC-XA1-B
オープン価格*

小型・軽量を追求
D E S I G N

手のひらにすっぽりと収まる、コンパクトボディ。バッテリーを含めた撮影時重量、約126g。身に付けていることを忘れさせる小型・軽量性を実現。

水・砂・振動・雪に強い
QUAD-PROOF

5メートル防水※1、-10°Cの耐低温性能、防塵機能※2などのタフネス設計を採用。特別なハウジングを装着することもなく、タフな映像を撮影可能。

※1 JIS保護等級8（IPX8）相当（当社試験条件による）。水深5mで30分までの撮影が可能です。※2 JIS保護等級6（IP6X）相当（当社試験条件による）。

広い画角で美しく
FULL HI-VISION

激しいスポーツシーンを、新たな目線で印象的に美しく記録するために、フルハイビジョン&最大有効対角152°の広角、パンフォーカス撮影機能を搭載。

スマートフォンと連携
W i - F i

Wi-Fi®機能※3を搭載。だから、ゴーグルにマウントした状態でも、カメラの映像をスマートフォンで確認可能。撮影スタート／ストップの操作もOK。

※3 Wi-Fi®通信は撮影開始後3分でバッテリー消費を抑えるため自動的に切断されます。Wi-Fi®動作環境は専用アプリ「Wi-Video」をインストールする必要があります。対応OS：iOS4以上、Android™2.2以上（Android™OSの場合、本機と直接Wi-Fi®接続するにはテザリング機能搭載のスマートフォンが必要です。）

タフな"アディクション"その他の機能

●動画だけではなく、写真もキレイ<5メガCMOSセンサー> ●CMOSセンサー特有のローリングシャッター現象（歪み）も低減<手ブレ補正> ●その場で映像確認もできる<カラー液晶モニター> ●本体からSNS等へ簡単アップロード<Wi-Fi ダイレクトアップロード> ●いつもと違う撮影が楽しめる<タイムラプス撮影>

アウトドアに便利なアクセサリー ACCESSORY

付属品 ※4

液晶保護フィルム


バッテリーパック **BN-VH105**

USBケーブル（ミニUSB-Bタイプ）

フレキシブルマウント **MT-FM001**

ゴーグルマウント **MT-GM001**

レンズプロテクター **GL-LP001**（2個入り）

■ゴーグルマウント装着例 ※5

別売品

ロールバーマウント **MT-RB001**
希望小売価格 **1,995**円（税込）

ハンドルバーマウント **MT-HB001**
希望小売価格 **1,995**円（税込）

フローティングストラップ **WA-FL001**
希望小売価格 **1,995**円（税込）

ACアダプター **AC-V10L**
希望小売価格 **2,520**円（税込）（既発売品）

ツインシューマウント **MT-TS001** 希望小売価格 **1,995**円（税込）8月発売予定
バッテリーパック **BN-VH105** 希望小売価格 **3,570**円（税込）
フレキシブルマウント **MT-FM001** 希望小売価格 **1,995**円（税込）
ゴーグルマウント **MT-GM001** 希望小売価格 **1,995**円（税込）
レンズプロテクター **GL-LP001** 希望小売価格 **1,260**円（税込）

■ハンドルバーマウント装着例 ※6

主な仕様

記録方式	動画	映像	MPEG-4 AVC/H.264（MP4）	F値/焦点距離	F2.8/f=3.8mm	
				ズーム倍率	デジタルズーム5倍	
		音声	AAC	手ブレ補正	電子式	
動画記録モード	FHD		1920×1080 30P	液晶モニター	1.5型	
	HD（960 30P）		1280× 960 30P	記録メディア※8	動画	class4以上 SD/SDHC/SDXCカード 2GB～64GB
	HD（720 60P）		1280× 720 60P		静止画	SD/SDHC/SDXCカード 256MB～64GB
	HD（720 30P）		1280× 720 30P			
	WVGA		848× 480 30P			
静止画記録モード	504万画素（2592ドット×1944ドット）			端子	USB端子（ミニUSB-Bタイプ）/HDMI端子（ミニ端子）	
撮像素子	1/2.5型 CMOSセンサー			消費電力	2.6W（Wi-Fi OFF時 FHD記録モード時）	
総画素数	504万画素			許容動作温度	-10℃～40℃	
有効画素数	動画		207万画素～41万画素 ※7	外形寸法	W74×H53×D35mm	
	静止画		504万画素（4:3）	本体質量	約104g（付属バッテリー装着時：約126g）	

連続撮影時間※9（BN-VH105（付属品）使用時）●バッテリー充電時間（本体充電）約3時間30分（別売ACアダプターAC-V10L使用時）

撮影モード	FHD	HD（960 30P）	HD（720 60P）	HD（720 30P）	WVGA
撮影時間（実撮影時間）	約1時間10分（約40分）	約1時間35分（約50分）	約1時間10分（約40分）	約1時間45分（約1時間）	約1時間45分（約1時間）

静止画記録枚数※10

		504万画素（2592ドット×1944ドット）
SDHC（市販）	8GB	約3600枚
	16GB	約7200枚
	32GB	約9999枚
SDXC（市販）	64GB	約9999枚

動画記録時間※10

		FHD	HD（960 30P）	HD（720 60P）	HD（720 30P）	WVGA
SDHC（市販）	8GB	約1時間10分	約2時間	約1時間20分	約2時間40分	約5時間50分
	16GB	約2時間20分	約4時間	約2時間40分	約5時間20分	約11時間50分
	32GB	約4時間50分	約8時間	約5時間20分	約10時間30分	約23時間40分
SDXC（市販）	64GB	約9時間30分	約16時間	約10時間50分	約21時間	約47時間20分

付属ソフトウェア「Wi-Video※11」動作環境（本ソフトウェアは再生、および、Wi-Fi®設定等を行うアプリです。編集機能はありません。）

OS	Windows® XP Home Edition（SP3）/Windows® XP Professional（SP3）（プリインストール版）
	Windows Vista® Home Basic（SP2）/Home Premium（SP2）（32ビット版/64ビット版、プリインストール版）
	Windows® 7 Home Premium（SP1）（32ビット版/64ビット版、プリインストール版）
CPU	Intel® Core™ Duo 1.7GHz以上
端子	パソコンに標準搭載するUSB2.0端子

※4 PCソフトは本体に内蔵されてます。※5 ゴーグル、ヘルメットは含みません。※6 自転車は含みません。※7 FHDモード手ブレ補正OFF時～WVGAモード。東芝TOSHIBA・サンディスクSanDisk。その他のSDカード（SDHC/SDXCカードを含む）では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。※8 次のSDカードで動作確認をしています。動画：class4以上のSD/SDHC/SDXCカード（2GB～64GB）。静止画：SD/SDHC/SDXCカード（256MB～64GB）。※9（ ）内は、実撮影時間です。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。※10 撮影時間／撮影枚数は目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。※11 お使いの環境によっては本機とパソコンでWi-Fi®接続できない場合があります。Macintosh用のソフトウェアは付属しておりません。Macintoshでお楽しみいただくには、アップル社のiMovie'11をお使いください。＊オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

タフに撮りきれ！

ADIXXION